

Solicitud de Autorización

Tag	Descripción	Tipo	Valor	Obligatorio
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>				S
<MensajeADESFA version="2.0">				S
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			S
<TipoMsj>	Directa o Reversa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(6)	200	N
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Solicitud Validación Medios de Pagos 590020 = CON Medicamentos 690020 = SIN Medicamentos	S
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número Secuencial y Ascendente para cada Validador	S
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			S
<Fecha>	Fecha de generación del Mensaje	DATE	Formato aaaammdd	S
<Hora>	Hora de generación del Mensaje	TIME	Formato hhmmss	S
</InicioTrx>				S
<Terminal>	Datos de la Terminal que genera el Mensaje			N
<Tipo>	Tipo de Terminal	VARCHAR(10)	PC, IVR, POS, etc.	N
<Numero>	Número / Identificación de Terminal	VARCHAR(20)		N
</Terminal>				S

<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			N
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		N
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N
</Software>				N
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			S
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		S
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(4)		S
</Validador>				S
<VersionMsj>	Versión del Mensaje	VARCHAR(10)	2.0	S
<Prestador>	Datos del Prestador			S
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)	Sin guiones	S
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)		S
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N
</Prestador>				S
<SetCaracteres>	Set de Caracteres	VARCHAR(10)	ASCII	S

</EncabezadoMensaje>				S
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			S
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			S
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	N = Nacional / P = Provincial	S
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Ver tabla Códigos de Provincias	S
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		S
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	M = Médico / O = Odontólogo / P = Psiquiatra	S
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)	Sin guiones	N
<Especialidad>	Código de Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(5)		N
</Prescriptor>				S
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			S
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(3)	Ver tabla Códigos de Documentos	N
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		O
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		O
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	M = Masculino / F = Femenino	N

<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	Formato aaaammdd	N
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Ver tabla Códigos de Parentescos	N
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	D = Días / M = Meses / A = Años	N
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)		N
</Beneficiario>				S
<Financiador>	Datos del Financiador (Cobertura Primaria)			S
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)		S
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)	Sin guiones	N
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N
</ Financiador>				S
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			S
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		S
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (uno a n Track)	N
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	Formato aaaammdd	N
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser	N
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	0 = Normal / 1 = Provisorio	N
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N

<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N
</Credencial>				S
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	NUM(2)	Depende de la Cobertura	N
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		N
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	Formato aaaammdd	N
</Preautorizacion>				N
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	Formato aaaammdd	S
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			S
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Venta	DATE	Formato aaaammdd	S
<Hora>	Hora en la que se realizó la Venta	TIME	Formato hhmmss	S
</Dispensa>				S
<Formulario>	Datos del Formulario / Recetario			N
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	Formato aaaammdd	N
<Tipo>	Tipo de Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N
<Numero>	Número de Formulario / Recetario	NUM(15)		N
<Serie>	Serie del Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N
<NroAutEspecial>	Código otorgado por PAMI	VARCHAR(20)		N

<NroFormulario>	Código otorgado por PAMI	VARCHAR(20)		N
</Formulario>				N
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	N = Normal / P = Prolongado	S
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(50)	Tal como está expresado en la Receta	N
<Institucion>	Datos de la Institución			N
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(15)		S
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)	Sin guiones	N
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N
</Institucion>				N
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			N
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		O
<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		O
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(3)	Ver tabla Códigos de Documentos	O
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		O
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N
</Retira>				N
<MedioPago>	Datos del Medio de Pago			N
<MontoTrx>	Importe solicitado al Medio de Pago	NUM(10.2)		S

<CantidadCuotas>	Cantidad de Cuotas solicitada	NUM(4)		S
</MedioPago>				S
</EncabezadoReceta>				S
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Medicamentos de la Receta			S
<Item>	Datos del Ítem			S
<NroItem>	Número de Ítem	NUM(2)		S
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)		S
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(7)		S
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)		N
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)		N
<Codigo>	Código Alternativo	VARCHAR(50)		N
<ImporteUnitario>	Importe Unitario	NUM(10.2)	Sin descuento	S
<CantidadSolicitada>	Cantidad Solicitada	NUM(3)		S
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)	No completar cuando es cobertura por Monto Fijo	S
<CodPreautorizacion>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		N
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)		S
<ExcepcionPrescripcion>	Marca de Excepción a Prescripción por duplicado	NUM(1)		N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(50)		N

<DosisDiaria>	Dosis Diaria	VARCHAR(10)		N
<DiasTratamiento>	Días de Tratamiento	NUM(10)		N
<Generico>	Tipo de Genérico	CHAR()	G = Genérico / R = Genérico c/Recomendación / M = Marca / J = Marca c/Justificación	O
<CodConflicto>	Código de Conflicto	VARCHAR(2)		N
<CodIntervencion>	Código de Intervención	VARCHAR(2)		N
<CodAccion>	Código de Acción	VARCHAR(2)		N
</Item>				S
</DetalleReceta>				S
</MensajeADESFA>				S

Respuesta a Solicitud de Autorización

Tag	Descripción	Tipo	Valor	Obligatorio
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>				S
<MensajeADESFA version="2.0">				S
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			S
<Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			S
<CodRtaGeneral>	Código de Respuesta General	VARCHAR(10)	0 = Transacción Aprobada Otro = Transacción No Aprobada	S
<Descripcion>	Descripción asociada al Código de Respuesta General	VARCHAR(32)		S
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta General	VARCHAR(255)		N
</Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			S
<NroReferencia>	Número de Referencia en Respuesta a solicitud de Autorización	VARCHAR(20)		S
<TipoMsj>	Directa o Reversa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(6)	210	N
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Solicitud Validación Medios de Pagos 590020 = CON Medicamentos 690020 = SIN Medicamentos	S
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número Secuencial y Ascendente para cada Validador	S
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			S
<Fecha>	Fecha de generación del Mensaje	DATE	Formato aaaammdd	S
<Hora>	Hora de generación del Mensaje	TIME	Formato hhmmss	S

</InicioTrx>				S
<Terminal>	Datos de la Terminal que genera el Mensaje			N
<Tipo>	Tipo de Terminal	VARCHAR(10)	PC, IVR, POS, etc.	N
<Numero>	Número / Identificación de Terminal	VARCHAR(20)		N
</Terminal>				N
<Prestador>	Datos del Prestador			S
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)	Sin guiones	S
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)		S
<Direccion>	Dirección del Prestador	VARCHAR(50)		N
<CodParaFinanciado>	Código para el Financiado	VARCHAR(15)		S
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N
</Prestador>				S
<SetCaracteres>	Set de Caracteres	VARCHAR(10)	ASCII	S
</EncabezadoMensaje>				S
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			S
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			S

<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	N = Nacional / P = Provincial	S
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Ver tabla Códigos de Provincias	S
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		S
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	M = Médico / O = Odontólogo / P = Psiquiatra	S
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)	Sin guiones	N
<Especialidad>	Código de Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(5)		N
</Prescriptor>				S
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			S
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(3)	Ver tabla Códigos de Documentos	N
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		S
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		S
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	M = Masculino / F = Femenino	N
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	Formato aaaammdd	N
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Ver tabla Códigos de Parentescos	N
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	D = Días / M = Meses / A = Años	N

<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)		N
</Beneficiario>				S
<Financiador>	Datos del Financiador (Cobertura Primaria)			S
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)		S
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)	Sin guiones	N
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N
</Financiador>				S
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			S
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		S
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	Formato aaaammdd	N
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser	N
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	0 = Normal / 1 = Provisorio	N
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N
</Credencial>				S
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	NUM(2)	Depende de la Cobertura	N
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		N

<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	Formato aaaammdd	N
</Preautorizacion>				N
<FechaReceta>	Fecha de Prescripcion de la Receta	DATE	Formato aaaammdd	S
<Formulario>	Datos del Formulario / Recetario			N
<Fecha>	Fecha de Emision / Vencimiento	DATE	Formato aaaammdd	N
<Tipo>	Tipo de Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N
<Numero>	Número de Formulario / Recetario	NUM(15)		N
<Serie>	Serie del Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N
</Formulario>				N
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	N = Normal / P = Prolongado	S
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(50)	Tal como está expresado en la Receta	N
<Institucion>	Datos de la Institución			N
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(15)		S
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N
</Institucion>				N
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			N
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		O

<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		O
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(3)	Ver tabla Códigos de Documentos	O
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		O
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N
</Retira>				N
<MedioPago>	Datos del Medio de Pago			N
<MontoAutorizado>	Importe aprobado por el Medio de Pago	NUM(10.2)		S
<Saldo>	Saldo informado por el Medio de Pago	NUM(10.2)		N
</MedioPago>				N
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N
<Linea>	Número de Línea de Respuesta Adicional			N
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)		N
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N
</Linea>				N
</RtaAdicional>				
</EncabezadoReceta>				N
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Medicamentos de la Receta			S
<Item>	Datos del Item			S

<NroItem>	Número de Item	NUM(2)		S
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)		S
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(7)		S
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)		N
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)		N
<Codigo>	Codigo Alternativo	VARCHAR(50)		N
<ImporteUnitario>	Importe Unitario	NUM(10.2)	Sin descuento	S
<Descripcion>	Nombre y Presentación completos	VARCHAR (100)		S
<CodRta>	Código de Respuesta del Item	VARCHAR(10)		S
<MensajeRta>	Mensaje asociado al Código de Respuesta del Item	VARCHAR(100)		S
<CodAutorizacion>	Código de Autorización	VARCHAR(20)		N
<CantidadSolicitada>	Cantidad Solicitada	NUM(3)		S
<CantidadAprobada>	Cantidad Aprobada	NUM(3)		S
<TipoCobertura>	Tipo de Cobertura	CHAR()	M = Cobertura por Monto Fijo P = Cobertura por Porcentaje	S
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)	No completar cuando es cobertura por Monto Fijo	S
<ImporteACargoAfiliado>	Importe Unitario a Cargo del Afiliado	NUM(10.2)		N
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)		S
<ExcepcionPrescripcion>	Marca de Excepción a Prescripción por duplicado	NUM(1)		N

<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(50)		N
<DosisDiaria>	Dosis Diaria	VARCHAR(10)		N
<DiasTratamiento>	Días de Tratamiento	NUM(10)		N
<Generico>	Tipo de Genérico	CHAR()	G = Genérico / R = Genérico c/Recomendación / M = Marca / J = Marca c/Justificación	O
<CodConflicto>	Código de Conflicto	VARCHAR(2)		N
<CodIntervencion>	Código de Intervención	VARCHAR(2)		N
<CodAccion>	Código de Acción	VARCHAR(2)		N
<CodSeveridad>	Código de Severidad	VARCHAR(2)		N
</Item>				S
</DetalleReceta>				S
</MensajeADESFA>				S

Solicitud de Cancelación

Tag	Descripción	Tipo	Valor	Obligatorio
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>				S
<MensajeADESFA version="2.0">				S
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			S
<NroReferencia>	Número de Referencia de Autorización en Mensaje de Cancelación	VARCHAR(20)		S
<TipoMsj>	Directa o Reversa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(6)	200	N
<CodAccion>	Codigo de Accion del Mensaje	NUM(6)	Solicitud Validación Medios de Pagos 50010 = CON Medicamentos 60010 = SIN Medicamentos	S
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número Secuencial y Ascendente para cada Validador	S
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			S
<Fecha>	Fecha de generación del Mensaje	DATE	Formato aaaammdd	S
<Hora>	Hora de generación del Mensaje	TIME	Formato hhmmss	S
</InicioTrx>				S
<Terminal>	Datos de la Terminal que genera el Mensaje			N
<Tipo>	Tipo de Terminal	VARCHAR(10)	PC, IVR, POS, etc.	N
<Numero>	Número / Identificación de Terminal	VARCHAR(20)		N
</Terminal>				N

<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			N
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		N
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N
</Software>				N
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			S
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		S
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(4)		S
</Validador>				S
<VersionMsj>	Versión del Mensaje	VARCHAR(10)	2.0	S
<Prestador>	Datos del Prestador			S
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)	Sin guiones	S
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)		S
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N
</Prestador>				S
</EncabezadoMensaje>				S
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			S

<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			S
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(3)	Ver tabla Códigos de Documentos	N
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		O
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		O
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	M = Masculino / F = Femenino	N
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	Formato aaaammdd	N
<ParentescoZ>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Ver tabla Códigos de Parentescos	N
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	D = Días / M = Meses / A = Años	N
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)		N
</Beneficiario>				S
<Financiador>	Datos del Financiador (Cobertura Primaria)			S
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)		S
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)	Sin guiones	N
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N
</Financiador>				S
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			S
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		S

<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (uno a n Track)	N
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	Formato aaaammdd	N
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser	N
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	0 = Normal / 1 = Provisorio	N
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N
</Credencial>				S
<FechaReceta>	Fecha de Prescripcion de la Receta	DATE	Formato aaaammdd	S
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			S
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Venta	DATE	Formato aaaammdd	S
<Hora>	Hora en la que se realizó la Venta	TIME	Formato hhmmss	S
</Dispensa>				S
<MedioPago>	Datos del Medio de Pago			N
<MontoTrx>	Importe solicitado al Medio de Pago	NUM(10.2)		S
<CantidadCuotas>	Cantidad de Cuotas solicitada	NUM(4)		S
</MedioPago>				N
</EncabezadoReceta>				S
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Medicamentos de la Receta			S

<Item>	Datos del Item			S
<NroItem>	Número de Item	NUM(2)		S
<CodAutOri>	Código de Autorización Original	VARCHAR(20)		S
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)		S
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(7)		S
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)		N
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)		N
<Codigo>	Codigo Alternativo	VARCHAR(50)		N
</Item>				S
</DetalleReceta>				S
</MensajeADESFA>				S

Respuesta a Solicitud de Cancelación

Tag	Descripción	Tipo	Valor	Obligatorio
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>				S
<MensajeADESFA version="2.0">				S
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			S
<Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			S
<CodRtaGeneral>	Código de Respuesta General	VARCHAR(10)	0 = Transacción Aprobada Otro = Transacción No Aprobada	S
<Descripcion>	Descripción asociada al Código de Respuesta General	VARCHAR(32)		S
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta General	VARCHAR(255)		N
</Rta>				S
<NroReferenciaCancel>	Número de Referencia en Respuesta a solicitud de Cancelación	VARCHAR(20)		S
<TipoMsj>	Directa o Reversa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(6)	210	N
<CodAccion>	Codigo de Accion del Mensaje	NUM(6)	Solicitud Validación Medios de Pagos 50010 = CON Medicamentos 60010 = SIN Medicamentos	S
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número Secuencial y ascendente para cada Validador	S
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			S
<Fecha>	Fecha de generación del Mensaje	DATE	Formato aaaammdd	S
<Hora>	Hora de generación del Mensaje	TIME	Formato hhmmss	S

</InicioTrx>				S
<Terminal>	Datos de la Terminal que genera el Mensaje			N
<Tipo>	Tipo de Terminal	VARCHAR(10)	PC, IVR; POS, etc.	N
<Numero>	Número / Identificación de Terminal	VARCHAR(20)		N
</Terminal>				N
<Prestador>	Datos del Prestador			S
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)	Sin guiones	S
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)		S
<Direccion>	Dirección del Prestador	VARCHAR(50)		N
<CodParaFinanciador>	Código para el Financiador	VARCHAR(15)		S
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N
</Prestador>				S
</EncabezadoMensaje>				S
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			S
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			S
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(3)	Ver tabla Códigos de Documentos	N

<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		S
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		S
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	M = Masculino / F = Femenino	N
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	Formato aaaammdd	N
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Ver tabla Códigos de Parentescos	N
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	D = Días / M = Meses / A = Años	N
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)		N
</Beneficiario>				S
<Financiador>	Datos del Financiador (Cobertura Primaria)			S
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)		S
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)	Sin guiones	N
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N
</Financiador>				S
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			S
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		S
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	Formato aaaammdd	N

<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	A = Manual / B = Banda Magnética / L = Laser	N
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	0 = Normal / 1 = Provisorio	N
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N
</Credencial>				S
<FechaReceta>	Fecha de Prescripcion de la Receta	DATE	Formato aaaammdd	S
<MedioPago>	Datos del Medio de Pago			N
<MontoAutorizado>	Importe aprobado por el Medio de Pago	NUM(10.2)		S
<Saldo>	Saldo informado por el Medio de Pago	NUM(10.2)		N
</MedioPago>				N
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N
<Linea>	Número de Línea de Respuesta Adicional			N
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)		N
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N
<Linea>				N
</RtaAdicional>				N
</EncabezadoReceta>				S
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Medicamentos de la Receta			S
<Item>	Datos del Item			S

<NroItem>	Número de Item	NUM(2)		S
<CodAutOri>	Código de Autorización Original	VARCHAR(20)		S
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)		S
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(7)		S
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)		N
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)		N
<Codigo>	Codigo Alternativo	VARCHAR(50)		N
<CodRta>	Código de Respuesta del Item	VARCHAR(10)		S
<MensajeRta>	Mensaje asociado al Código de Respuesta del Item	VARCHAR(100)		S
<CodAutorizacion>	Código de Autorización	VARCHAR(20)		N
</Item>				S
</DetalleReceta>				S
</MensajeADESFA>				S