PROTOCOLO ADESFA VERSIÓN 3.2.0

Formato de las Transacciones publicadas

Transacción	Código de Acción	Versión del Protocolo
Autorización de Prescripción	290020	3.2.0
Cancelación de Prescripción	20010	3.2.0
Consulta de Cobertura	390020	3.2.0
Declaración de Datos Adicionales	290220	3.2.0
Declaración de Dispensa	290120	3.2.0
Consulta de Receta Electrónica	490120	3.2.0
Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario	490220	3.2.0
Autorización de Medio de Pago c/Medicamentos	590020	2.0
Autorización de Medio de Pago s/Medicamentos	690020	2.0
Cancelación de Medio de Pago c/Medicamentos	50010	2.0
Cancelación de Medio de Pago s/Medicamentos	60010	2.0

Todo lo publicado bajo el nombre de ADESFA y/o Protocolo ADESFA constituye una obra registrada y debe usarse tal como está sin introducir modificaciones de ningún tipo, siendo la única fuente oficial la documentación publicada en www.adesfa.com.ar

Quienes utilicen ADESFA y/o Protocolo ADESFA se comprometen y están obligados a hacerlo en los términos de la documentación publicada y sólo para los fines pertinentes.

Todo uso no autorizado de ADESFA y/o Protocolo ADESFA, o donde se altere de cualquier forma su finalidad, contenido, funcionalidad, etc., podrá estar sujeto a las correspondientes acciones legales.

Un listado histórico de las Novedades y Modificaciones está disponible al final de este documento.

Autorización de Prescripción (290020)

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **200** (Ida)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 290020** (Solicitud de Autorización)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Softwares**	R	R
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		N	
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N	
</Software>				R	
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según **Tabla Validadores**	R	N
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador		Ej.: Farmacia, Hospital, etc.	R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N	
</Prestador>				R	
<TipoEmisor>	Tipo de Dispositivo usado para la emisión de Comprobantes	VARCHAR(1)	**E** = Factura Electrónica / **C** = Controlador Fiscal / **R** = Registradora Fiscal	R	N
</EncabezadoMensaje>				R	
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Validador>	Datos del Validador que procesa o procesó la Receta			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador de esta Receta. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<NroReferencia>	Número de referencia de Respuesta a la Solicitud de Autorización previa (si existiera)	VARCHAR(20)		N	*(1)
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			N	
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	**N** = Nacional / **P** = Provincial	R	N
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según **Tabla Códigos de Provincias**	R	N
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	N
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	**M** = Médico / **O** = Odontólogo / **P** = Psiquiatra	R	N
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N	

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
</Prescriptor>				N	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según **Tabla Códigos de Parentescos**	N	
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	**D** = Días / **M** = Meses / **A** = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Límites = Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA	N	

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N	
<Token>	Token suministrado por el Beneficiario	VARCHAR(10)		N	
</Credencial>				R	
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	VARCHAR(10)		N	
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N	
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R
</Preautorizacion>				N	
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			R	
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Dispensa	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora en la que se realizó la Dispensa	TIME	hhmmss	R	R
</Dispensa>				R	
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			N	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		N	

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<NroAutEspecial>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	
<NroFormulario>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	
</Formulario>				N	
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Prolongado / **O** = Otro	R	N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<Institucion>	Datos de la Institución			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Instituciones**	N	
<Codigo>	Código de Institución según Validador	VARCHAR(30)		N	
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N	
</Institucion>				N	
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			R	
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	R	
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		R	
<Sexo>	Sexo de la Persona que Retira	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento de la Persona que Retira	DATE	aaaammdd	N	
<Token>	Token suministrado por la Persona que Retira	VARCHAR(10)		N	
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N	
</Retira>				N	

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</EncabezadoReceta>				R	
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Ítems de la Receta			R	
<Item>	Datos del Ítem			R	
<NroItem>	Número de Ítem	NUM(2)		R	R
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)		R	N
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(8)	De no existir CodBarras, CodTroquel pasa a ser Valor Requerido	R	N
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<Codigo>	Código Alternativo	VARCHAR(50)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<ImporteUnitario>	Importe Unitario	NUM(10.2)	Precio Unitario sin descuento	R	N *(1)
<CantidadSolicitada>	Cantidad Solicitada	NUM(3)		R	R *(1)
<CantidadAprobada>	Cantidad Aprobada	NUM(3)		N	*(1)
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)		R	N *(1)
<CodPreautorizacion>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		N	
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)		R	N *(1)
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<DosisDiaria>	Dosis Diaria	VARCHAR(10)		N	
<DiasTratamiento>	Días de Tratamiento	NUM(5)		N	
<Generico>	Tipo de Genérico	CHAR()	**G** = Genérico / **R** = Genérico con Recomendación / **M** = Marca / **J** = Marca con Justificación	N	
</Item>				R	
</DetalleReceta>				R	
<CoberturasAdicionales>	Datos de Coberturas Adicionales		Sólo si hay más de 1 Cobertura	N	

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<CoberturaAdicional>	Datos de Cobertura Adicional			R	
<Orden>	Número de Cobertura Adicional	NUM(2)		R	R
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Validador>	Datos del Validador que procesa o del que ya procesó la Receta.			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador de esta Receta. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<NroReferencia>	Número de Referencia de la Respuesta a la Solicitud de Autorización anterior (si existiera)	VARCHAR(20)		N	*(1)
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			N	
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	**N** = Nacional / **P** = Provincial	R	N
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según **Tabla Códigos de Provincias**	R	N
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	N
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	**M** = Médico / **O** = Odontólogo / **P** = Psiquiatra	R	N
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N	
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
</Prescriptor>				N	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según **Tabla Códigos de Parentescos**	N	
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	**D** = Días / **M** = Meses / **A** = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Límites = Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA	N	
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N	

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Token>	Token suministrado por el Beneficiario	VARCHAR(10)		N	
</Credencial>				R	
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	VARCHAR(10)		N	
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N	
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R
</Preautorizacion>				N	
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			R	
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Venta	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora en la que se realizó la Venta	TIME	hhmmss	R	R
</Dispensa>				R	
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			N	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		N	
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<NroAutEspecial>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	
<NroFormulario>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	
</Formulario>				N	
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Prolongado / **O** = Otro	R	N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Institucion>	Datos de la Institución			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Instituciones**	N	
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(30)		N	
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N	
</Institucion>				N	
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			R	
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	R	
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		R	
<Sexo>	Sexo de la Persona que Retira	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento de la Persona que Retira	DATE	aaaammdd	N	
<Token>	Token suministrado por la Persona que Retira	VARCHAR(10)		N	
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N	
</Retira>				N	
</EncabezadoReceta>				R	
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Ítems de la Receta			R	
<Item>	Datos del Ítem			R	
<NroItem>	Número de Ítem	NUM(2)		R	R
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)		R	N
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(8)	De no existir CodBarras, CodTroquel pasa a ser Valor Requerido	R	N

Tag	Descripción Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<Codigo>	Código Alternativo	VARCHAR(50)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<CantidadSolicitada>	Cantidad Solicitada a esta Cobertura	NUM(3)		R	R *(1)
<CantidadAprobada>	Cantidad Aprobada	NUM(3)		N	*(1)
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)		R	N *(1)
<CodPreautorizacion>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		N	
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)		R	N *(1)
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<DosisDiaria>	Dosis Diaria	VARCHAR(10)		N	
<DiasTratamiento>	Días de Tratamiento	NUM(5)		N	
<Generico>	Tipo de Genérico	CHAR()	**G** = Genérico / **R** = Genérico con Recomendación / **M** = Marca / **J** = Marca con Justificación	N	
</Item>				R	
</DetalleReceta>				R	
</CoberturaAdicional>				R	
</CoberturasAdicionales>				N	
</MensajeADESFA>				R	

Referencias:

***(1)** : En caso de ser una transacción de Autorización de un Coseguro, estos Tags deben ser completados con los valores retornados por las validaciones anteriores.

Respuesta a Autorización de Prescripción (290020)

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<CodRtaGeneral>	Código de Respuesta General	VARCHAR(10)	**0** indica **Transacción Aprobada** Cualquier Valor **distinto de 0** indica **Transacción No Aprobada**	R	R
<Descripcion>	Descripción asociada al Código de Respuesta General	VARCHAR(32)		R	R
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta General	VARCHAR(255)		N	
</Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<NroReferencia>	Número de Referencia en Respuesta a la Solicitud de Autorización	VARCHAR(20)		R	R
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **210** (Rta)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 290020** (Solicitud de Autorización)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R
<Direccion>	Dirección del Prestador	VARCHAR(50)		N	
<CodParaFinanciador>	Código para el Financiador	VARCHAR(15)		R	R
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N	
</Prestador>				R	
<TipoEmisor>	Tipo de Dispositivo usado para la emisión de Comprobantes	VARCHAR(1)	**E**: Factura Electrónica / **C**: Controlador Fiscal / **R**: Registradora Fiscal	R	N
</EncabezadoMensaje>				R	
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			R	
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		R	R
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		R	R
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	**N** = Nacional / **P** = Provincial	R	R
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según **Tabla Códigos de Provincias**	R	R
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	R
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	**M** = Médico / **O** = Odontólogo / **P** = Psiquiatra	R	
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N	
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
</Prescriptor>				N	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según **Tabla Códigos de Parentescos**	N	
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	**D** = Días / **M** = Meses / **A** = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
</Credencial>				R	
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	VARCHAR(10)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N	
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R
</Preautorizacion>				N	
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			N	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		N	
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
</Formulario>				N	
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Prolongado / **O** = Otro	R	N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<Institucion>	Datos de la Institución			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Instituciones**	N	
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(30)		N	
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N	
</Institucion>				N	
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			N	
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		N	
<Sexo>	Sexo de la Persona que Retira	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento de la Persona que Retira	DATE	aaaammdd	N	
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N	
</Retira>				N	
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N	
<Linea>	Línea de Respuesta Adicional			N	
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)	El valor URLPDF se utiliza para indicar que el valor del tag <Mensaje> corresponde a la url desde donde se puede descargar el PDF a imprimir	N	
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N	
</Linea>				N	
</RtaAdicional>				N	
<Acciones>	Identifica Acciones adicionales que deben tomarse en cuenta como resultado especial de la Validación			R	
<PresentacionFisica>	Acción para Presentación Física	VARCHAR(1)	**S** indica que la Presentación requerirá todo lo relativo al soporte papel **N** indica que la Presentación no requerirá todo lo relativo al soporte papel	R	R
<PresentacionDigital>	Acción para Presentación Digital	VARCHAR(1)	**S** indica que se debe realizar una Declaración Digital de la dispensa **N** indica que no se debe realizar una Declaración Digital de la dispensa	R	R
</Acciones>					
<Importes>	Datos de Importes a incluir en la emisión de Comprobantes			N	
<Concepto>	Datos de los Conceptos		Uno o más Conceptos a aplicar	N	
<Tipo>	Tipo de Concepto	NUM(2)	Estampillado, Costo de Receta, Bono, etc.	R	R
<Descripcion>	Descripción a imprimir	VARCHAR(20)		R	R
<Importe>	Importe de Concepto con su signo	NUM(12.2)	Si Importe ≥ 0 suma el Concepto en el Comprobante, en caso Contrario lo resta	R	R
</Concepto>				N	

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</Importes>				N	
</EncabezadoReceta>				R	
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Ítems de la Receta			R	
<Item>	Datos del Ítem			R	
<NroItem>	Número del Ítem	NUM(2)		R	R
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	R	N
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(8)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	R	N
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N	
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N	
<Codigo>	Código Alternativo	VARCHAR(50)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N	
<ImporteUnitario>	Importe Unitario	NUM(10.2)	Precio Unitario sin descuento	R	N *(2)
<Descripcion>	Nombre y Presentación completos	VARCHAR (100)		R	R
<CodRta>	Código de Respuesta del Ítem	VARCHAR(10)	**0** indica **Ítem Aprobado** Cualquier Valor **distinto de 0** indica **Ítem NO Aprobado**	R	R
<MensajeRta>	Mensaje asociado al Código de Respuesta del Ítem	VARCHAR(255)		R	N
<CodAutorizacion>	Código de Autorización	VARCHAR(20)		R	N
<CantidadSolicitada>	Cantidad Solicitada	NUM(3)		R	R
<CantidadAprobada>	Cantidad Aprobada	NUM(3)		R	R *(1)
<TipoCobertura>	Tipo de Cobertura	CHAR()	**M** = Cobertura por Monto Fijo **P** = Cobertura por Porcentaje	R	N *(1)
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)	Informativo	R	N *(1)
<ImporteACargoAfiliado>	Importe Unitario a Cargo del Afiliado	NUM(10.2)	La precisión de ImporteACargoAfiliado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura	R	N *(1)
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)	La precisión de ImporteACargoAfiliado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura	R	N *(1)
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<DosisDiaria>	Dosis Diaria	VARCHAR(10)		N	
<DiasTratamiento>	Días de Tratamiento	NUM(5)		N	
<Generico>	Tipo de Genérico	CHAR()	**G** = Genérico / **R** = Genérico con Recomendación / **M** = Marca / **J** = Marca con Justificación	N	
</Item>				R	
</DetalleReceta>				R	
<CoberturasAdicionales>	Datos de Coberturas Adicionales		Sólo si hay más de 1 Cobertura	N	
<CoberturaAdicional>	Datos de Cobertura Adicional			R	
<Orden>	Número de Cobertura Adicional	NUM(2)		R	R
<NroReferencia>	Número de Referencia en Respuesta a Solicitud de Autorización	VARCHAR(20)		R	R
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			R	
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		R	R
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		R	R
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	**N** = Nacional / **P** = Provincial	R	R
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según **Tabla Códigos de Provincias**	R	R
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	R
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	**M** = Médico / **O** = Odontólogo / **P** = Psiquiatra	R	
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N	
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
</Prescriptor>				N	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según **Tabla Códigos de Parentescos**	N	
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	**D** = Días / **M** = Meses / **A** = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Límites = Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</Credencial>				R	
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	VARCHAR(10)		N	
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N	
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R
</Preautorizacion>				N	
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			N	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		N	
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
</Formulario>				N	
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Prolongado / **O** = Otro	R	N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<Institucion>	Datos de la Institución			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Instituciones**	N	
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(30)		N	
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N	
</Institucion>				N	
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			N	

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		N	
<Sexo>	Sexo de la Persona que Retira	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento de la Persona que Retira	DATE	aaaammdd	N	
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N	
</Retira>				N	
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N	
<Linea>	Línea de Respuesta Adicional			N	
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)	El valor URLPDF se utiliza para indicar que el valor del tag <Mensaje> corresponde a la url desde donde se puede descargar el PDF a imprimir	N	
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N	
</Linea>				N	
</RtaAdicional>				N	
<Acciones>	Identifica Acciones adicionales que deben tomarse en cuenta como resultado especial de la Validación			R	
<PresentacionFisica>	Acción para Presentación Física	VARCHAR(1)	**S** indica que la Presentación requerirá todo lo relativo al soporte papel **N** indica que la Presentación no requerirá todo lo relativo al soporte papel	R	R
<PresentacionDigital>	Acción para Presentación Digital	VARCHAR(1)	**S** indica que se debe realizar la Declaración Electrónica de la dispensa **N** indica que no se debe realizar la Declaración Electrónica de la dispensa	R	R
</Acciones>					
<Importes>	Datos de Importes a incluir en la emisión de Comprobantes			N	
<Concepto>	Datos de los Conceptos		Uno o más Conceptos a aplicar	N	
<Tipo>	Tipo de Concepto	NUM(2)	Estampillado, Costo de Receta, Bono, etc.	R	R
<Descripcion>	Descripción a imprimir	VARCHAR(20)		R	R

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Importe>	Importe de Concepto con su signo	NUM(12.2)	Si Importe ≥ 0 suma el Concepto en el Comprobante, en caso Contrario lo resta	R	R
</Concepto>				N	
</Importes>				N	
</EncabezadoReceta>				R	
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Ítems de la Receta			R	
<Item>	Datos del Ítem			R	
<NroItem>	Número de Ítem	NUM(2)		R	R
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	R	N
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(8)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	R	N
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N	
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N	
<Codigo>	Código Alternativo	VARCHAR(50)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N	
<Descripcion>	Nombre y Presentación completos	VARCHAR (100)		R	R
<CodRta>	Código de Respuesta del Ítem	VARCHAR(10)	**0** indica **Ítem Aprobado** Cualquier Valor **distinto de 0** indica **Ítem NO Aprobado**	R	R
<MensajeRta>	Mensaje asociado al Código de Respuesta del Ítem	VARCHAR(255)		R	N
<CodAutorizacion>	Código de Autorización	VARCHAR(20)		R	N
<CantidadSolicitada>	Cantidad Solicitada	NUM(3)		R	R
<CantidadAprobada>	Cantidad Aprobada	NUM(3)		R	R *(1)
<TipoCobertura>	Tipo de Cobertura	CHAR()	**M** = Cobertura por Monto Fijo **P** = Cobertura por Porcentaje	R	R *(1)
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)		R	N *(1)
<ImporteACargoAfiliado>	Importe Unitario a Cargo del Afiliado	NUM(10.2)		R	R *(1)
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)		R	R *(1)

Tag	Descripción Respuesta a Autorización de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<DosisDiaria>	Dosis Diaria	VARCHAR(10)		N	
<DiasTratamiento>	Días de Tratamiento	NUM(5)		N	
<Generico>	Tipo de Genérico	CHAR()	**G** = Genérico / **R** = Genérico con Recomendación / **M** = Marca / **J** = Marca con Justificación	N	
</Item>				R	
</DetalleReceta>				R	
</CoberturaAdicional>				R	
</CoberturasAdicionales>				N	
</MensajeADESFA>				R	

Referencias:

***(1)** : En caso de ser una transacción de Validación de un Coseguro, estos Tags deben ser completados con los valores retornados por las validaciones anteriores.

***(2)** : El valor es definido por el Validador de la Cobertura Principal, debiendo transportar siempre este valor en las validaciones posteriores de Coseguros.

Cancelación de Prescripción (20010)

Tag	Descripción Cancelación de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<NroReferencia>	Número de Referencia de Autorización en el Mensaje de Validación	VARCHAR(20)	Clave de Búsqueda que representa la Transacción a Cancelar	R	R
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **200** (Ida)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(5)	Transcribir textualmente **: 20010** (Solicitud de Cancelación)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Softwares**	R	R
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		N	
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N	
</Software>				N	
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador que debe dar Respuesta a esta Transacción. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador			R	

Tag	Descripción Cancelación de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)		R	R
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N	
</Prestador>				R	
<TipoEmisor>	Tipo de Dispositivo usado para la emisión de Comprobantes	VARCHAR(1)	**E**: Factura Electrónica / **C**: Controlador Fiscal / **R**: Registradora Fiscal	R	N
</EncabezadoMensaje>				R	
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según Tabla Financiadores	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	N
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA	N	
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	

Tag	Descripción Cancelación de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N	
</Credencial>				R	
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			R	
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Dispensa	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora en la que se realizó la Dispensa	TIME	hhmmss	R	R
</Dispensa>				R	
</EncabezadoReceta>				R	
<CoberturasAdicionales>	Datos de Coberturas Adicionales		Sólo si hay más de 1 Cobertura	N	
<CoberturaAdicional>	Datos de Cobertura Adicional			R	
<Orden>	Número de Cobertura Adicional	NUM(2)		R	R
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<NroReferencia>	Número de Referencia de Autorización en el Mensaje de Validación	VARCHAR(20)		R	R
<Validador>	Datos del Validador que procesa o del que ya procesó la Receta.			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador de esta Receta. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según Tabla Financiadores	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	

Tag	Descripción Cancelación de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			N	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		N	
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA	N	
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N	
</Credencial>				N	
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			R	
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Dispensa	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora en la que se realizó la Dispensa	TIME	hhmmss	R	R
</Dispensa>				R	
</EncabezadoReceta>				R	
</CoberturaAdicional>				R	
</CoberturasAdicionales>				N	
</MensajeADESFA>				R	

Respuesta a Solicitud de Cancelación de Prescripción (20010)

Tag	Descripción Respuesta a Solicitud de Cancelación de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<CodRtaGeneral>	Código de Respuesta General	VARCHAR(10)	**0** indica **Transacción Aprobada** Cualquier Valor **distinto de 0** indica **Transacción NO Aprobada**	R	R
<Descripcion>	Descripción asociada al Código de Respuesta General	VARCHAR(32)		R	R
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta General	VARCHAR(255)		N	
</Rta>				R	
<NroReferencia>	Número de Referencia de Autorización en el Mensaje de Validación	VARCHAR(20)	Clave de Búsqueda que representa la Transacción Cancelada	R	R
<NroReferenciaCancel>	Número de Referencia en Respuesta a Solicitud de Cancelación	VARCHAR(20)		R	R
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **210** (Rta)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(5)	Transcribir textualmente **: 20010** (Solicitud de Cancelación)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Solicitud de Cancelación de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)		R	R
<Direccion>	Dirección del Prestador	VARCHAR(50)		N	
<CodParaFinanciador>	Código para el Financiador	VARCHAR(15)		R	R
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N	
</Prestador>				R	
<TipoEmisor>	Tipo de Dispositivo usado para la emisión de Comprobantes	VARCHAR(1)	**E**: Factura Electrónica / **C**: Controlador Fiscal / **R**: Registradora Fiscal	R	N
</EncabezadoMensaje>				R	
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según Tabla Financiadores	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			R	
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Dispensa	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora en la que se realizó la Dispensa	TIME	hhmmss	R	R
</Dispensa>				R	
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N	
<Linea>	Línea de Respuesta Adicional			N	
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Solicitud de Cancelación de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N	
</Linea>				N	
</RtaAdicional>				N	
</EncabezadoReceta>				R	
<CoberturasAdicionales>	Datos de Coberturas Adicionales		Sólo si hay más de 1 Cobertura	N	
<CoberturaAdicional>	Datos de Cobertura Adicional			R	
<Orden>	Número de Cobertura Adicional	NUM(2)		R	R
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<NroReferencia>	Número de Referencia de Autorización en el Mensaje de Validación	VARCHAR(20)		R	R
<NroReferenciaCancel>	Número de Referencia en Respuesta a Solicitud de Cancelación	VARCHAR(20)		R	R
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según Tabla Financiadores	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			R	
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Dispensa	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora en la que se realizó la Dispensa	TIME	hhmmss	R	R
</Dispensa>				R	
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N	
<Linea>	Línea de Respuesta Adicional			N	

Tag	Descripción Respuesta a Solicitud de Cancelación de Prescripción	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)		N	
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N	
</Linea>				N	
</RtaAdicional>				N	
</EncabezadoReceta>				R	
</CoberturaAdicional>				R	
</CoberturasAdicionales>				N	
</MensajeADESFA>				R	

Consulta de Cobertura (390020)

La Consulta de Cobertura tiene el mismo formato que la Autorización de Prescripción pero el tag <CodAccion> posee el valor 390020.

Este mensaje se utiliza para obtener información sobre la Cobertura de una Prescripción sin necesidad de realizar una Autorización de Prescripción que eventualmente luego deba ser eliminada si no es confirmada.

No posee mensaje de Cancelación.

Declaración de Datos Adicionales (290220)

Tag	Descripción Declaración de Datos Adicionales	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **200** (Ida)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 290220** (Declaración de Datos Adicionales)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Softwares**	R	R
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		N	
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N	
</Software>				R	
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador		Ej.: Farmacia, Hospital, etc.	R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	

Tag	Descripción Declaración de Datos Adicionales	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R
<Vendedor>	Operador de la operación	VARCHAR(10)		N	
</Prestador >				R	
</EncabezadoMensaje>				R	
<DatosAdicionales>	Datos Adicionales			R	
<Receta>	Datos de la/s Receta/s			R	
<NroOrden>	Número de Orden de la/s Receta/s	NUM(4)		R	R
<NroReferencia>	Número de Referencia de Respuesta a la Solicitud de Autorización previa	VARCHAR(20)		R	R
<Comprobante>	Datos del Comprobante			R	R
<Fecha>	Fecha de Emisión del Comprobante	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Emisión del Comprobante	TIME	hhmmss	R	R
<Id>	Identificación del Comprobante	VARCHAR(20)		R	R
<ImporteNeto>	Importe Neto del Comprobante (al 100%)	NUM(10.2)		R	R
</Comprobante>				R	
<Financiador>	Datos del Financiador			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	

Tag	Descripción Declaración de Datos Adicionales	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</Financiador >				R	
<Trazabilidad>	Datos de Trazabilidad			N	R
<Item>	Datos del Ítem			R	
<NroItem>	Número de Ítem	NUM(2)		R	R
<NroOcurrencia>	Número de Ocurrencia dentro del Ítem	NUM(3)		R	R
<GLN>	GLN Prestador	VARCHAR(14)		R	R
<GTIN>	GTIN del Ítem	VARCHAR(14)		R	R
<Serie>	Serie	VARCHAR(20)		R	R
<Lote>	Lote	VARCHAR(20)		R	N
<Vencimiento>	Fecha de Vencimiento	DATE	aaaammdd	R	N
<AutorizacionANMAT>	Id Autorización ANMAT	VARCHAR(20)		R	R
</Item>				R	
</Trazabilidad >				N	
</Receta>				R	
</DatosAdicionales>				R	
</MensajeADESFA>				R	

Respuesta a Declaración de Datos Adicionales

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Datos Adicionales	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<CodRtaGeneral>	Código de Respuesta General	VARCHAR(10)	**0** indica **Transacción Aprobada** Cualquier Valor **distinto de 0** indica **Transacción No Aprobada**	R	R
<Descripcion>	Descripción asociada al Código de Respuesta General	VARCHAR(32)		R	R
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta General	VARCHAR(255)		N	
</Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<NroReferencia>	Número de Referencia en Respuesta a la Declaración de Datos Adicionales	VARCHAR(20)		R	R
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **210** (Rta)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 290220** (Declaración de Datos Adicionales)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Softwares**	R	R
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		N	
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N	
</Software>				R	

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Datos Adicionales	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
</EncabezadoMensaje>				R	
<DatosAdicionales>	Datos Adicionales			R	
<Receta>	Datos de la/s Receta/s			R	
<NroOrden>	Número de Orden de la/s Receta/s	NUM(4)		R	R
<NroReferencia>	Número de Referencia de Respuesta a la Solicitud de Autorización previa	VARCHAR(20)		R	R
<Comprobante>	Datos del Comprobante	VARCHAR(20)		R	R
<Fecha>	Fecha de Emisión del Comprobante	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Emisión del Comprobante	TIME	hhmmss	R	R
<ID>	Identificación del Comprobante	VARCHAR(20)		R	R
<ImporteNeto>	Importe Neto del Comprobante (al 100%)	NUM(10.2)		R	R
</Comprobante>				R	
<CodRta>	Código de Respuesta de Datos Adicionales	VARCHAR(20)		R	R
<MensajeRta>	Mensaje asociado al Código de Respuesta de Datos Adic.	VARCHAR(255)		R	R
</Receta>				R	
</DatosAdicionales>				R	
</MensajeADESFA>				R	

Declaración de Dispensa (290120)

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **200** (Ida)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 290120** (Solicitud de Declaración de Dispensa)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Softwares**	R	R
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		N	
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N	
</Software>				R	
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador		Ej.: Farmacia, Hospital, etc.	R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N	
</Prestador>				R	
</EncabezadoMensaje>				R	
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Validador>	Datos del Validador que procesa o procesó la Receta			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador de esta Receta. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<NroReferencia>	Número de referencia de Respuesta a la Solicitud de Autorización previa (si existiera)	VARCHAR(20)		N	*(1)
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			N	
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	**N** = Nacional / **P** = Provincial	R	N
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según **Tabla Códigos de Provincias**	R	N
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	N
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	**M** = Médico / **O** = Odontólogo / **P** = Psiquiatra	R	N
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N	
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</Prescriptor>				N	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según **Tabla Códigos de Parentescos**	N	
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	**D** = Días / **M** = Meses / **A** = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Límites = Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA	N	
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N	
<Token>	Token suministrado por el Beneficiario	VARCHAR(10)		N	
</Credencial>				R	
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	VARCHAR(10)		N	
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N	
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R
</Preautorizacion>				N	
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			R	
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Dispensa	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora en la que se realizó la Dispensa	TIME	hhmmss	R	R
</Dispensa>				R	
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			N	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción /Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		N	
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<NroAutEspecial>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	
<NroFormulario>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	
</Formulario>				N	
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Prolongado / **O** = Otro	R	N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<Institucion>	Datos de la Institución			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Instituciones**	N	
<Codigo>	Código de Institución según Validador	VARCHAR(30)		N	
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N	
</Institucion>				N	
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			N	
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(4)	Según Tabla Códigos de Documentos	N	
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		N	
<Sexo>	Sexo de la Persona que Retira	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento de la Persona que Retira	DATE	aaaammdd	N	
<Token>	Token suministrado por la Persona que Retira	VARCHAR(10)		N	
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N	
</Retira>				N	
<CategoriaCDL>	Categoría de Cierre de Lote	VARCHAR(5)		R	N

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</EncabezadoReceta>				R	
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Ítems de la Receta			R	
<Item>	Datos del Ítem			R	
<NroItem>	Número de Ítem	NUM(2)		R	R
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)		R	N
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(8)	De no existir CodBarras, CodTroquel pasa a ser Valor Requerido	R	N
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<Codigo>	Código Alternativo	VARCHAR(50)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<Descripcion>	Nombre y Presentación completos	VARCHAR(100)		R	N
<ImporteUnitario>	Importe Unitario	NUM(10.2)	Precio Unitario sin descuento	R	N *(1)
<CantidadSolicitada>	Cantidad Solicitada	NUM(3)		R	R *(1)
<CantidadAprobada>	Cantidad Aprobada	NUM(3)		N	*(1)
<TipoCobertura>	Tipo de Cobertura	CHAR()	**M** = Cobertura por Monto Fijo **P** = Cobertura por Porcentaje	R	N *(1)
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)	Informativo	R	N *(1)
<ImporteACargoAfiliado>	Importe Unitario a Cargo del Afiliado	NUM(10.2)	La precisión de ImporteACargoAfiliado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura	R	N *(1)
<CodPreautorizacion>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		N	
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)		R	N *(1)
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<DosisDiaria>	Dosis Diaria	VARCHAR(10)		N	
<DiasTratamiento>	Días de Tratamiento	NUM(5)		N	
<Generico>	Tipo de Genérico	CHAR()	**G** = Genérico / **R** = Genérico con Recomendación / **M** = Marca / **J** = Marca con Justificación	N	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</Item>				R	
</DetalleReceta>				R	
<CoberturasAdicionales>	Datos de Coberturas Adicionales		Sólo si hay más de 1 Cobertura	N	
<CoberturaAdicional>	Datos de Cobertura Adicional			R	
<Orden>	Número de Cobertura Adicional	NUM(2)		R	R
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Validador>	Datos del Validador que procesa o del que ya procesó la Receta.			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador de esta Receta. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<NroReferencia>	Número de Referencia de la Respuesta a la Solicitud de Autorización anterior (si existiera)	VARCHAR(20)		N	*(1)
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			N	
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	**N** = Nacional / **P** = Provincial	R	N
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según **Tabla Códigos de Provincias**	R	N
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	N
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	**M** = Médico / **O** = Odontólogo / **P** = Psiquiatra	R	N
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N	
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
</Prescriptor>				N	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según **Tabla Códigos de Parentescos**	N	
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	**D** = Días / **M** = Meses / **A** = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Límites = Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA	N	
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N	
<Token>	Token suministrado por el Beneficiario	VARCHAR(10)		N	
</Credencial>				R	
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	VARCHAR(10)		N	
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N	
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R
</Preautorizacion>				N	
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R
<Dispensa>	Datos de la Dispensa			R	
<Fecha>	Fecha en la que se realizó la Venta	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora en la que se realizó la Venta	TIME	hhmmss	R	R
</Dispensa>				R	
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			N	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción /Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		N	
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<NroAutEspecial>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	
<NroFormulario>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</Formulario>				N	
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Prolongado / **O** = Otro	R	N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<Institucion>	Datos de la Institución			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Instituciones**	N	
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(30)		N	
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N	
</Institucion>				N	
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			R	
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	R	
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		R	
<Sexo>	Sexo de la Persona que Retira	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento de la Persona que Retira	DATE	aaaammdd	N	
<Token>	Token suministrado por la Persona que Retira	VARCHAR(10)		N	
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N	
</Retira>				N	
<CategoriaCDL>	Categoría de Cierre de Lote	VARCHAR(5)		R	N
</EncabezadoReceta>				R	
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Ítems de la Receta			R	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Item>	Datos del Ítem			R	
<NroItem>	Número de Ítem	NUM(2)		R	R
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)		R	N
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(8)	De no existir CodBarras, CodTroquel pasa a ser Valor Requerido	R	N
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<Codigo>	Código Alternativo	VARCHAR(50)	Solo será enviado como adicional, no exigible por el Validador	N	
<CantidadSolicitada>	Cantidad Solicitada a esta Cobertura	NUM(3)		R	R *(1)
<CantidadAprobada>	Cantidad Aprobada	NUM(3)		N	*(1)
<TipoCobertura>	Tipo de Cobertura	CHAR()	**M** = Cobertura por Monto Fijo **P** = Cobertura por Porcentaje	R	R *(1)
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)	Informativo	R	N *(1)
<ImporteACargoAfiliado>	Importe Unitario a Cargo del Afiliado	NUM(10.2)	La precisión de ImporteACargoAfiliado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura	R	R *(1)
<CodPreautorizacion>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		N	
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)		R	N *(1)
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<DosisDiaria>	Dosis Diaria	VARCHAR(10)		N	
<DiasTratamiento>	Días de Tratamiento	NUM(5)		N	
<Generico>	Tipo de Genérico	CHAR()	**G** = Genérico / **R** = Genérico con Recomendación / **M** = Marca / **J** = Marca con Justificación	N	
</Item>				R	
</DetalleReceta>				R	
</CoberturaAdicional>				R	
</CoberturasAdicionales>				N	

Tag	Descripción Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</MensajeADESFA>				R	

Referencias:

***(1)** : En caso de ser una transacción de Validación de un Coseguro, estos Tags deben ser completados con los valores retornados por las validaciones anteriores.

Respuesta a Declaración de Dispensa

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<CodRtaGeneral>	Código de Respuesta General	VARCHAR(10)	**0** indica **Transacción Aprobada** Cualquier Valor **distinto de 0** indica **Transacción No Aprobada**	R	R
<Descripcion>	Descripción asociada al Código de Respuesta General	VARCHAR(32)		R	R
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta General	VARCHAR(255)		N	
</Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<NroReferencia>	Número de Referencia en Respuesta a la Solicitud de Autorización	VARCHAR(20)		R	R
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **210** (Rta)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 290120** (Solicitud de Declaración de Dispensa)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R
<Direccion>	Dirección del Prestador	VARCHAR(50)		N	
<CodParaFinanciador>	Código para el Financiador	VARCHAR(15)		R	R
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N	
</Prestador>				R	
</EncabezadoMensaje>				R	
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			N	
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	**N** = Nacional / **P** = Provincial	R	N
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según **Tabla Códigos de Provincias**	R	N
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	N
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	**M** = Médico / **O** = Odontólogo / **P** = Psiquiatra	R	N
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N	
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
</Prescriptor>				N	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según **Tabla Códigos de Parentescos**	N	
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	**D** = Días / **M** = Meses / **A** = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
</Credencial>				R	
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	VARCHAR(10)		N	
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N	

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R
</Preautorizacion>				N	
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			N	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción /Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		N	
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
</Formulario>				N	
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Prolongado / **O** = Otro	R	N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<Institucion>	Datos de la Institución			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Instituciones**	N	
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(30)		N	
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N	
</Institucion>				N	
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			N	
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		N	
<Sexo>	Sexo de la Persona que Retira	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento de la Persona que Retira	DATE	aaaammdd	N	
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N	
</Retira>				N	
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N	
<Linea>	Línea de Respuesta Adicional			N	
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)		N	
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N	
</Linea>				N	
</RtaAdicional>				N	
</EncabezadoReceta>				R	
<CoberturasAdicionales>	Datos de Coberturas Adicionales		Sólo si hay más de 1 Cobertura	N	
<CoberturaAdicional>	Datos de Cobertura Adicional			R	
<Orden>	Número de Cobertura Adicional	NUM(2)		R	R
<NroReferencia>	Número de Referencia en Respuesta a Solicitud de Autorización	VARCHAR(20)		R	R
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			N	
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	**N** = Nacional / **P** = Provincial	R	N
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según **Tabla Códigos de Provincias**	R	N

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	N
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	**M** = Médico / **O** = Odontólogo / **P** = Psiquiatra	R	N
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N	
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
</Prescriptor>				N	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según **Tabla Códigos de Parentescos**	N	
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	**D** = Días / **M** = Meses / **A** = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Límites = Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
</Credencial>				R	
<CoberturaEspecial>	PMI, etc.	VARCHAR(10)		N	
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N	
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R
</Preautorizacion>				N	
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			N	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción /Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		N	
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
</Formulario>				N	
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Prolongado / **O** = Otro	R	N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Institucion>	Datos de la Institución			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Instituciones**	N	
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(30)		N	
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N	
</Institucion>				N	
<Retira>	Datos de la Persona que Retira			N	
<Apellido>	Apellido de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre de la Persona que Retira	VARCHAR(100)		N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento de la Persona que Retira	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento de la Persona que Retira	NUM(15)		N	
<Sexo>	Sexo de la Persona que Retira	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento de la Persona que Retira	DATE	aaaammdd	N	
<NroTelefono>	Número de Teléfono de la Persona que Retira	VARCHAR(20)		N	
</Retira>				N	
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N	
<Linea>	Línea de Respuesta Adicional			N	
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)		N	
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N	
</Linea>				N	
</RtaAdicional>				N	
</EncabezadoReceta>				R	

Tag	Descripción Respuesta a Declaración de Dispensa	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</CoberturaAdicional>				R	
</CoberturasAdicionales>				N	
</MensajeADESFA>				R	

Referencias:

***(1)** : En caso de ser una transacción de Validación de un Coseguro, estos Tags deben ser completados con los valores retornados por las validaciones anteriores.

***(2)** : El valor es definido por el Validador de la Cobertura Principal, debiendo transportar siempre este valor en las validaciones posteriores de Coseguros.

Consulta de Receta Electrónica (490120)

Tag	Descripción Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **200** (Ida)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 490120** (Consulta de Receta Electrónica)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Softwares**	R	R
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		N	
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N	
</Software>				R	
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador		Ej.: Farmacia, Hospital, etc.	R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	

Tag	Descripción Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N	
</Prestador>				R	
</EncabezadoMensaje>				R	
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
</Beneficiario>				N	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	N
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA	N	
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	

Tag	Descripción Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N	
<Token>	Token suministrado por el Beneficiario	VARCHAR(10)		N	
</Credencial>				R	
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			R	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción /Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		R	R
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<NroAutEspecial>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	
<NroFormulario>	Código otorgado por la Entidad	VARCHAR(20)		N	
</Formulario>				R	
</EncabezadoReceta>				R	
</MensajeADESFA>				R	

Respuesta a Consulta de Receta Electrónica

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<CodRtaGeneral>	Código de Respuesta General	VARCHAR(10)	**0** indica **Transacción Aprobada** Cualquier Valor **distinto de 0** indica **Transacción No Aprobada**	R	R
<Descripcion>	Descripción asociada al Código de Respuesta General	VARCHAR(32)		R	R
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta General	VARCHAR(255)		N	
</Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<NroReferencia>	Número de Referencia en Respuesta a la Solicitud de Autorización	VARCHAR(20)		R	N
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **210** (Rta)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 490120** (Consulta de Receta Electrónica)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R
</Prestador>				R	
</EncabezadoMensaje>				R	
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Prescriptor>	Datos del Prescriptor			N	
<Apellido>	Apellido del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
<TipoMatricula>	Tipo de Matrícula del Prescriptor	CHAR()	**N** = Nacional / **P** = Provincial	R	N
<Provincia>	Código de Provincia de la Matrícula del Prescriptor	CHAR()	Según **Tabla Códigos de Provincias**	R	N
<NroMatricula>	Número de Matrícula del Prescriptor	NUM(8)		R	N
<TipoPrescriptor>	Tipo de Prescriptor	CHAR()	**M** = Médico / **O** = Odontólogo / **P** = Psiquiatra	R	N
<Cuit>	CUIT del Prescriptor	NUM(11)		N	
<Especialidad>	Especialidad del Prescriptor	VARCHAR(100)		N	
</Prescriptor>				N	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según **Tabla Códigos de Documentos**	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según **Tabla Códigos de Parentescos**	N	

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	**D** = Días / **M** = Meses / **A** = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	N
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
</Credencial>				R	
<Preautorizacion>	Datos de la Preautorización			N	
<Codigo>	Código de Preautorización	VARCHAR(50)		R	R
<Fecha>	Fecha en que se realizó la Preautorización	DATE	aaaammdd	R	R
</Preautorizacion>				N	
<FechaReceta>	Fecha de Prescripción de la Receta	DATE	aaaammdd	R	R

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			R	
<Fecha>	Fecha de Emisión / Vencimiento	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		R	R
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
</Formulario>				R	
<TipoTratamiento>	Tipo de Tratamiento	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Prolongado / **O** = Otro	R	N
<Diagnostico>	Diagnóstico	VARCHAR(100)	Indicar tal como está expresado en la Receta	N	
<Institucion>	Datos de la Institución			N	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Instituciones**	N	
<Codigo>	Código de Institución	VARCHAR(30)		N	
<Cuit>	CUIT de Institución	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal de Institución	NUM(4)		N	
</Institucion>				N	
<RtaAdicional>	Respuestas Adicionales a la Respuesta General			N	
<Linea>	Línea de Respuesta Adicional			N	
<Codigo>	Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(10)		N	
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta Adicional	VARCHAR(255)		N	
</Linea>				N	
</RtaAdicional>				N	
</EncabezadoReceta>				R	
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Ítems de la Receta			R	

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<ReferenciaRx>	Datos del Ítem			R	
<NroLinea>	Número de Línea del Ítem	NUM(2)		R	R
<GenericoPresentacion>	Genérico Presentación	VARCHAR(100)		R	R
<Droga>	Droga Prescripta			R	
<Codigo>	Código de Droga	VARCHAR(50)		R	N
<Descripcion>	Descripción de Droga	VARCHAR(100)		R	N
</Droga>				R	
<CantidadPrescripta>	Cantidad Prescripta	NUM(3)		R	R
<Item>	Datos del Ítem			R	
<NroItem>	Número del Ítem	NUM(2)		R	R
<CodBarras>	Código de Barras	NUM(13)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	R	N
<CodTroquel>	Código de Troquel	NUM(8)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	R	N
<Alfabeta>	Código Alfabeta	NUM(5)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N	
<Kairos>	Código Kairos	NUM(7)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N	
<Codigo>	Código Alternativo	VARCHAR(50)	Se debe retornar el mismo Código enviado por el Prestador	N	
<ImporteUnitario>	Importe Unitario	NUM(10.2)	Precio Unitario sin descuento	R	N
<Descripcion>	Nombre y Presentación completos	VARCHAR (100)		R	R
<TipoCobertura>	Tipo de Cobertura	CHAR()	**M** = Cobertura por Monto Fijo **P** = Cobertura por Porcentaje	R	N
<PorcentajeCobertura>	Porcentaje de Cobertura	NUM(6.2)	Informativo	R	N
<ImporteACargoAfiliado>	Importe Unitario a Cargo del Afiliado	NUM(10.2)	La precisión de ImporteACargoAfiliado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura	R	N
<ImporteCobertura>	Importe Unitario de Cobertura	NUM(10.2)	La precisión de ImporteACargoAfiliado e ImporteCobertura predomina sobre la de PorcentajeCobertura	R	N
<Estado>	Estado del Ítem	CHAR()	**1** = Sugerido **0** = No sugerido	R	N

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Receta Electrónica	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
</Item>				R	
</ReferenciaRx>				R	
</DetalleReceta>				R	
</MensajeADESFA>				R	

Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario (490220)

Tag	Descripción Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **200** (Ida)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 490220** (Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Software>	Datos del Software que genera el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Softwares**	R	R
<Nombre>	Nombre del Software	VARCHAR(20)		R	
<Version>	Versión del Software	VARCHAR(30)		N	
</Software>				R	
<Validador>	Datos del Validador que procesa el Mensaje			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Código del Validador que debe dar respuesta a esta Transacción. Según **Tabla Validadores**	R	R
<Nombre>	Nombre del Validador	VARCHAR(20)		N	
</Validador>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador		Ej.: Farmacia, Hospital, etc.	R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	

Tag	Descripción Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R
<Vendedor>	Operador de la Venta	VARCHAR(10)		N	
</Prestador>				R	
</EncabezadoMensaje>				R	
<EncabezadoReceta>	Datos del Encabezado de la Receta			R	
<Financiador>	Datos del Financiador de la Cobertura			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Financiadores**	N	
<Codigo>	Código de Identificación del Financiador	VARCHAR(15)	Según el Validador	R	R
<Cuit>	CUIT del Financiador	NUM(11)		N	
<Sucursal>	Sucursal del Financiador	NUM(4)		N	
</Financiador>				R	
<Beneficiario>	Datos del Beneficiario			N	
<TipoDoc>	Tipo de Documento del Beneficiario	VARCHAR(4)	Según Tabla Códigos de Documentos	N	
<NroDoc>	Número de Documento del Beneficiario	NUM(15)		N	
<Apellido>	Apellido del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Nombre>	Nombre del Beneficiario	VARCHAR(100)		N	
<Sexo>	Sexo del Beneficiario	CHAR()	**M** = Masculino / **F** = Femenino / **X** = No binario	N	
<FechaNacimiento>	Fecha de Nacimiento del Beneficiario	DATE	aaaammdd	N	
<Parentesco>	Relación con el Titular de la Cobertura (Hijo, Cónyuge, etc.)	VARCHAR(2)	Según Tabla Códigos de Parentescos	N	

Tag	Descripción Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<EdadUnidad>	Unidad en la que se expresa la Edad del Beneficiario	CHAR()	D = Días / M = Meses / A = Años	N	
<Edad>	Edad del Beneficiario	NUM(3)	Límites = Días[1..365] – Meses[1..11] – Años[1..999]	N	
</Beneficiario>				N	
<Credencial>	Datos de la Credencial del Beneficiario			R	
<Numero>	Número de Beneficiario	VARCHAR(20)		R	N
<Track>	Track de la Credencial	VARCHAR(200)	Todo lo informado por el lector (1 a n Tracks) embebidos dentro de una sección CDATA	N	
<Version>	Versión de la Credencial	VARCHAR(2)		N	
<Vencimiento>	Vencimiento de la Credencial	DATE	aaaammdd	N	
<ModoIngreso>	Modo de Ingreso de la Credencial	CHAR()	**A** = Manual / **B** = Banda Magnética / **L** = Laser	N	
<EsProvisorio>	Indica si la Credencial es Provisoria	CHAR()	**N** = Normal / **P** = Provisoria	N	
<Plan>	Plan asociado a la Credencial	VARCHAR(20)	Depende de la Cobertura	N	
<cvc2>	Dígitos de Validación ingresados manualmente	VARCHAR(10)		N	
<Token>	Token suministrado por el Beneficiario	VARCHAR(10)		N	
</Credencial>				R	
</EncabezadoReceta>				R	
</MensajeADESFA>				R	

Respuesta a Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>			Transcribir textualmente, enuncia documento XML.	R	
<MensajeADESFA version="3.2.0">			Transcribir textualmente	R	
<EncabezadoMensaje>	Datos del Encabezado del Mensaje			R	
<Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<CodRtaGeneral>	Código de Respuesta General	VARCHAR(10)	**0** indica **Transacción Aprobada** Cualquier Valor **distinto de 0** indica **Transacción No Aprobada**	R	R
<Descripcion>	Descripción asociada al Código de Respuesta General	VARCHAR(32)		R	R
<Mensaje>	Mensaje asociado al Código de Respuesta General	VARCHAR(255)		N	
</Rta>	Datos de la Respuesta al Mensaje			R	
<NroReferencia>	Número de Referencia en Respuesta a la Solicitud de Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario	VARCHAR(20)		R	R
<TipoMsj>	Directa (MESSAGE TYPE PROCESSING CODE)	NUM(3)	Transcribir textualmente: **210** (Rta)	R	R
<CodAccion>	Código de Acción del Mensaje	NUM(6)	Transcribir textualmente **: 490220** (Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario)	R	R
<IdMsj>	Identificación del Mensaje	NUM(8)	Número secuencial y ascendente de hasta 8 dígitos	R	R
<InicioTrx>	Datos de Inicio de la Transacción			R	
<Fecha>	Fecha de Generación del Mensaje	DATE	aaaammdd	R	R
<Hora>	Hora de Generación del Mensaje	TIME	hhmmss	R	R
</InicioTrx>				R	
<Prestador>	Datos del Prestador			R	
<CodigoADESFA>	Código según ADESFA	NUM(8)	Según **Tabla Prestadores**	N	
<Cuit>	CUIT del Prestador	NUM(11)		R	R
<Sucursal>	Sucursal del Prestador	NUM(4)		N	

Tag	Descripción Respuesta a Consulta de Recetas Electrónicas por Beneficiario	Tipo	Detalles	Tag Req.	Valor Req.
<RazonSocial>	Razón Social del Prestador	VARCHAR(100)		N	
<Codigo>	Código del Prestador	VARCHAR(20)	Código del Prestador según el Validador	R	R
</Prestador>				R	
</EncabezadoMensaje>				R	
<Recetas>	Datos de Recetas Electrónicas del Beneficiario			R	
<Receta>	Datos de la Receta Electrónica			R	
<NroReceta>	Número de Receta	NUM(3)	Numerador secuencial de Recetas	R	R
<Prescriptor>	Datos informativos del Prescriptor	VARCHAR(100)	{ Matrícula } { Apellido } { Nombre } [{ Especialidad }]	R	N
<Formulario>	Datos de Prescripción / Formulario / Recetario			R	
<Fecha>	Fecha de Emisión	DATE	aaaammdd	N	
<Tipo>	Tipo de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
<Numero>	Identificación Única de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(25)		R	R
<Serie>	Serie de Prescripción / Formulario / Recetario	VARCHAR(3)		N	
</Formulario>				R	
<DetalleReceta>	Datos del Detalle de Ítems de la Receta			R	
<Item>	Datos informativos de cada Ítem de la Receta	VARCHAR(250)	{ Cantidad } { Descripción } donde Descripción puede contener el Genérico y/o Nombre comercial del ítem	R	R
</DetalleReceta >				R	
</Receta>				R	
</Recetas>				R	
</MensajeADESFA>				R	

En los tags <Prescriptor> e <Item> las llaves y/o corchetes no forman parte del valor de los mismos, sólo indican el posible contenido.

Novedades y Modificaciones

10/10/2026 Versión 3.2.0 Rev.20261010 vs Versión 3.1.0 Rev.20260306

Autorización de Prescripción (290020) y Respuesta: Nuevo tag <TipoEmisor>

A través del valor de este tag los SGF informan a los SVC el dispositivo que se usará para la emisión del comprobante vinculado a la dispensa.

De esta forma, los SVC podrán informar en la respuesta a los SGF si corresponde Presentación Física, Presentación Digital, etc.

Autorización de Prescripción (290020): Nuevo tag <Credencial><Token>

Este tag es un ajuste de terminología y contendrá el mismo valor que <Credencial><cvc2>.

Se incluye bajo todas las ocurrencias del tag contenedor <Credencial> en los mensajes de los SGF a los SVC.

Autorización de Prescripción (290020): Nuevos tags <Retira><Sexo>, <Retira><FechaNacimiento> y <Retira><Token>

Estos tags completan la información requerida en algunos casos para identificar a la persona que retira los medicamentos.

El uso y la validez de los valores de éstos la definen los SVC.

Se incluye bajo todas las ocurrencias del tag contenedor <Retira> en los mensajes de los SGF a los SVC.

Respuesta a Autorización de Prescripción (290020): Nuevo tag <Acciones>

Este tag contenedor, en la respuesta de los SVC a una Autorización de Prescripción, indica las Acciones que los SGF podrán ejecutar (Presentación Física, Presentación Digital, etc.).

Estas Acciones se informan por medio de tags específicos y sólo serán reconocidas si los SVC las comunican para su análisis y las homologan conjuntamente con ADESFA.

El valor correspondiente a estos tags sólo puede ser S o N, indicándose en el detalle su sentido.

Respuesta a Autorización de Prescripción (290020): Tag <Prescriptor> y sus valores pasan a ser Requeridos

Para integrar la información de las Recetas Electrónicas con el Libro Recetario Electrónico el tag contenedor <Prescriptor> y sus tags <Apellido>, <Nombre>, <TipoMatricula>, <Provincia> y <NroMatricula> pasan a ser Requeridos así como sus valores.

10/10/2026 Versión 3.2.0 Rev.20261010 vs Versión 3.1.0 Rev.20220519

Consulta de Receta Electrónica (490120): Nuevo tag <Beneficiario>

Se incluyó este tag contenedor con información del Tipo y Número de Documento del Beneficiario a solicitud de un Validador que lo requiere para su operación.